

Maschinenpark FABRY AG Wittnau AG

CNC-Dreh.- Fräscnter

Doosan MX 2600
max. \varnothing 240 x 400 mm
Stangenlader Breuning bis \varnothing 75 mm
Abgreifspindel für Komplettbearbeitung
Revolver mit 12 Dreh.-Fräswerkzeugen
Fräskopf mit 40 Dreh.-Fräswerkzeugen



Mori Seiki ZT 2500
max. \varnothing 220 x 400 mm
Stangenlader LNS bis \varnothing 70 mm
Abgreifspindel für Komplettbearbeitung
2 Revolver mit je 12 Dreh.-Fräswerkzeugen



Miyano ABX 51
max. 100 x 150 mm
Stangenlader Breuning bis \varnothing 50 mm
Abgreifspindel für Komplettbearbeitung
3 Revolver mit je 12 Dreh.-Fräswerkzeugen



Miyano ABX 51
max. 100 x 150 mm
Stangenlader Breuning bis \varnothing 50 mm
Abgreifspindel für Komplettbearbeitung
3 Revolver mit je 12 Dreh.-Fräswerkzeugen



Doosan TT 1800
max. \varnothing 150 x 300 mm
Stangenlader bis LNS bis \varnothing 65 mm
Abgreifspindel für Komplettbearbeitung
2 Revolver mit je 12 Dreh.-Fräswerkzeugen

CNC-Drehmaschinen

Okuma LCC 15
max. \varnothing 150 x 150 mm
2 Revolver mit je 12 Drehwerkzeugen

Mazak QT 200
max. \varnothing 250 x 1000 mm
1 Revolver mit je 12 Drehwerkzeugen

Mazak QT 150
max. \varnothing 150 x 500 mm
1 Revolver mit je 16 Drehwerkzeugen

Miyano BNC 42
max. \varnothing 60 x 100 mm
1 Revolver mit 8 Drehwerkzeugen



CNC-Bearbeitungscenter

Mazak FJV 20	600 x 500 x 600 mm 4 Achsen max. 200 x 400 mm
YCM NSV 102A	1020 x 600 x 600 mm 4 Achsen max. 250 x 600 mm mit 6 Achs-Knickarmroboter



CNC-Rundschleifmaschinen

Studer S 31	Aussenschleifen bis \varnothing 340 x 400 mm C-Achse Genauigkeit 0,0001° X-/Z-Achsen Genauigkeit 0,00001mm
Tschudin HTG 52	Aussenschleifen bis \varnothing 150 x 400 mm Profilschleifen aussen
Studer S 145	Aussenschleifen bis \varnothing 190 x 100 mm Innenschleifen bis \varnothing 150 x 120 mm Profilschleifen innen/aussen
Tschudin HTG 430	Aussenschleifen bis 150 x 400 mm
Tschudin HTG 430	Aussenschleifen bis 150 x 400 mm
Kellenberger K600	Aussenschleifen bis \varnothing 150 x 400 mm
Tschudin HTG 600	Aussenschleifen bis \varnothing 300 x 500 mm



Innenschleifmaschinen

Okamoto IGM15 NCIII-2	Innenschleifen von \varnothing 0,5 bis \varnothing 150 mm 2HF-Spindelndrehzahl 60'000 und 90'000 min ⁻¹
Voumard 203	Innenschleifen von \varnothing 5 bis \varnothing 200 mm Werkstück max. \varnothing 250 x 250 mm
Voumard 5A	Innenschleifen von \varnothing 5 bis \varnothing 200 mm Werkstück max. 250 x 250 mm



Overbeck 250 Innenschleifen von \varnothing 0.5 bis \varnothing 120 mm
Werkstück max. 150 x 150 mm

Overbeck ELC Innenschleifen von \varnothing 0.5 bis \varnothing 120 mm
Werkstück max. 150 x 150 mm

Overbeck Zetto Innenschleifen von \varnothing 1 bis \varnothing 80 mm
Werkstück max. \varnothing 100 x 150 mm



Erodiermaschinen

Sodik AQL Drahterodieren
8-fach Teilapparat
8 Werkstücke max. \varnothing 75 x 120 mm

Sodik A 325 Drahterodieren bis 150 x 150 x 150 mm
Teilapparat max. \varnothing 100 x 100 mm

Charmilles RF 31 Senkerodieren bis 300 x 150 x 150 mm



Messmaschinen/Messgeräte

OGP Smartcope CNC Messmaschine
Optisch 200 x 200 x 200 mm
Taktill 200 x 90 x 120 mm

Trimos Höhenmessgerät 500 mm

Trimos Höhenmessgerät 600 mm

Sumess Höhenmessgerät 300 mm

Sylvac Höhenmessgerät 150 mm

Perthometer M2P Oberflächenrauheits-Messgerät



Diverse Maschinen und Anlagen

Kasto Twin 2A Bandsägeautomat bis \varnothing 200 mm

Monnier + Zahner 544 Gewindefräsmaschine bis \varnothing 60 x 200 mm

Jakobsen Flachschleifmaschine 600 x 250 x 200 mm



Sunnen MBB 1800 Honmaschine bis \varnothing 35 x 200 mm

3 Stk. Polyservice P 60 Gleitschleifanlagen je 60 Liter Inhalt
Trovalisieren/Polieren

OVO Laservall Laserbeschriftungsanlage

HBS Laserbeschriftungsanlage
Inkl. 4 Achsen

